

Achlorhydria, || ae (f.) | отсутствие соляной кислоты (в желудочном соке).

Achloropsía, || ae (f.) | слепота на зеленый цвет.

Acholagoga, || orum (pl.); (n.) (remedia) | средства, уменьшающие выделение желчи.

Acholia, || ae (f.) | (от *гр.* cholié) отсутствие желчи.

Achondroplasia, || ae (f.) | недостаточный рост хрящевых клеток.

Achor, || oris (m.) | (*гр.*) парша.

Achorion, || ii (n.) (Schönleini) | фавозный грибок, возбудитель парши

Achromatismus, || i (m.) | уменьшение хроматической аберрации оптических стекол.

Achromatocytus, || i (m.) | бесцветный эритроцит.

Achromatopsía, || ae (f.) | цветовая слепота.

Achromatosis, || is (f.) | недостаток кожного пигмента.

Achroocytosis, || is (f.) | лимфоцитоз; см. **Lymphocytosis**.

Achyilia, || ae (f.) - gastrica | отсутствие или недостаточность соляной кислоты и пепсина в желудочном соке.

Acia, || ae (f.) | нить, употребляемая для хирургических швов.

Acidimetría, || ae (f.) | определение количества кислоты.

Acid*itas, || atis (f.) | кислотность.

Acidom*eter, || tri (m.) | кислотомер; измеритель кислотности.

Acidophilía, || ae (f.) | (*гр.* philéo - люблю) | сродство к кислотам.

Acidoph*ilus, || a; um | ацидофильный; обладающий сродством с кислыми красками; например ацидофильные бактерии желудка.

Acidosis, || is (f.) | повышенная кислотность.

Acidosis sangu*inis || ацидоз крови.

Ac*idum, || i (n.) | кислота.

Ac*idum ur*icum || (urinarium) | мочева кислота.

Ac*idus, || a; um | кислый.

Acies, || +e (f.) | острие; лезвие.

Acies oculorum || острота зрения; зоркость.

Aciniformis, || e, **Acinosus**, a; um | гроздевидный (gland*ula).

Ac*inus, || i (m.) | 1) гроздь; 2) ягода; 3) пузырек. Совокупность пузырьков дает дольку (lob*ulus) в печени; легком.

Acme, || es (f.) | (эп.) | вершина; высшая точка течения болезни; лихорадки и т. п.

Acne,¹ || es (f.) | угорь; узелок кожи вследствие воспаления стенки и окружающих частей волосяных мешочков и сальных желез (**Acne simplex; Acne vulgaris**).

Acne bromica || одно из проявлений бромизма.

Acne ciliaris || ограниченное воспаление сальных желез ресниц.

Acne exulc*erans serpigiosa nasi || маленькие гнойные узелки на коже носа (волчанка).

Acne generalis || по всему телу.

Acne indurata || с сильной инфильтрированными узелками.

Acne iod*ica || один из признаков йодизма.

Acne molluscum || см. **Molluscum contagiosum**.

Acne pancreat*ica || ретенционные кисты поджелудочной железы с катаральным секретом.

Acne papulosa || папулообразные угри.

Acne pic*ea || угри после применения дегтя.

Acne scorbut*ica || угри в виде папул при цинге.

Acne syphilit*ica || мелко пустулезный сифилид.

Acne tarsi || угри в области сальных желез глазных век.

Acne urticata || (крапивница) - бледнорозовые волдыри.

Acne vulgaris, s. simplex || угорь; воспаление сальной железы и окружающей ткани.

Acnemia, || ae (f.) | врожденное отсутствие ног.

Acollis || (ut*eris) | матка с неразвитой шейкой.

Acomia, || ae (f.) | плешивость.

Acoria || ae (f.) | врожденное отсутствие радужной оболочки.

Acræsthésia, || ae (f.) | 1) чувствительность конечностей; 2) повышенная чувствительность.

Acralis, || e | лежащий на конце.

Acranaesthesia, || ae (f.) | нечувствительность конечностей.

Acria, || (pl.); (n.) (remédia) | раздражающие средства.

Acroaesthesia || см. **Acræsthésia**.

Acroanaesthesia || см. **Acranaesthesia**.

Acr(o)asphyxia, || ae (f.) | асфиксия конечностей с трофическими расстройствами.

¹ Первоначально Acme; ошибка при переписке у Аэция Амидского.

Асросерhalна, || ae (f.) | коническая голова.

Асросуанosis, || is (f.) | посинение периферических частей тела (уха; носа; щек; пальцев рук и ног).

Асросуанosis chron*ica anaesthet*ica || посинение с осязательным расстройством кровообращения.

Acrodermatitis, || tidis (f.) | воспаление кожи на конечностях.

Acrodermatitis chron*ica atroph*icans || вторичная атрофия кожи после воспаления и эритромелии на конечностях.

Acrodermatitis continua suppurative || хроническое образование фликтен на краю ногтей; на ладонях и подошвах.

Acrodermatitis hiemalis || зимнее посинение.

Acrodermatitis perstans || стойкое посинение.

Асроerythrosis, || is (f.) | сосудодвигательное расстройство периферических частей конечности без болезненности, в отличие от эритромегалии (В.М.Бехтерев).

Асроhyperidrosis || is (f.) | усиленное потение концов рук и ног.

Асромegalia, || ae (f.) | разрастание костей кисти; стопы и лица.

Асрометрна, || ae (f.) | измерение конечностей.

Асромialis, || e | относящийся к **Acromion** (см.) **Extrem*itas acromialis clavic*ulae** акромиальный конец ключицы.

Reflexus || (us (m.)) **acromialis** | сгибательное движение в локтевом суставе при постукивании по акромиальному отростку лопатки (В.М.Бехтерев).

Асромicтна, || ae (f.) | ненормальное укорочение пальцев вследствие образования нарывов (противоположность Асромegalia).

Асромioclavicularis, || e | акромиально-ключичный.

Асромion, || ii (n.) | (гр.) латеральный конец гребня лопатки (spinae scap*ulae).

Асронеurosis, || is (f.) | невроз конца конечностей.

Асропараesthesia, || ae (f.) | нервное расстройство чувствительности на руках и на пальцах.

Асроperidrosis, || is (f.) | чрезмерное потение конечностей.

Асроphobia, || ae (f.) | боязнь высоких мест.

Асроposthitis, || tidis (f.) | воспаление крайней плоти.

Асротismus, || i (m.) | отсутствие пульса в лучевой артерии.

Actinogramma, || *atis (n.) (*гр.* actns; actnos - луч) | актинограмма - фотографическая копия рентгеновского снимка.

Actinom*eter, || tri (m.) | лучеизмеритель.

Actinom*uces, || etis (m.) | лучистый грибок, вид Trichomycetes.

Actinomycosis, || is (f.) | болезнь, вызываемая лучистым грибом.

Actinoscopna, || ae (f.) | исследование рентгеновыми лучами.

Actinotherapna, || ae (f.) | рентгенотерапия; лечение лучистой энергией.

Actio, || onis (f.) | действие.

Actio in distantiam || действие на расстоянии.

Activ*itas, || atis (f.) | деятельность.

Activus, || a; um | деятельный; сильный; активный; проявляющий себя.

Actu+alis, || e | актуальный; действительный.

Actus, || us (m.) | акт; действие; движение

Acquisitio, || onis (f.) | приобретение.

Acu*eus, || i (m.) (Acus) | жало; игла.

Acumen, || inis (n.) | острие; верхушка.

Acum*eter, || tri (m.) (trum; i; n.) (*гр.* асьо - слышу) | инструмент для измерения амплитуды слуха с помощью тона определенной силы.

Acumetna, || ae (f.) | измерение амплитуды слуха.

Acuminatus, || a; um | остроконечный; выдающийся.

Асиорфонна, || ae (f.) (*гр.* phon+й - звук) | выслушивание звука, полученного при постукивании. *Син.* Перкуссия аускультационная.

Асиорфонуc, || i (m.) | 1) фонэндоскоп с двумя мембранами, увеличивающими выслушиваемые звуки в разной степени, «ушной микроскоп»; 2) электрический прибор для облегчения слуха глухим.

Асупрессура, || ae (f.) | сдавливание сосуда иглой.

Acus, || us (f.) | игла.

Acus capitata || булавка.

Acus magnet*ica || магнитная стрелка.

Acusma, || *atis (n.) (*зр.*) || слуховое ощущение.

Acusmatamnesia, || ae (f.) | неспособность вспоминать звуки.

Acusmatognosis, || is (f.) | неспособность распознавать звуки при психических болезнях (душевная глухота).

Acust*ica, || ae (f.) | учение о звуке.

Acust*icus, || a; um (*зр.* akusticys) | акустический; слуховой. (meatus; porus; nervus - VIII мозговой). **Canalis acust*icus, s. auditivus** - слуховой проход.

Acutenacul*um, || i (n.) | иглодержатель.

Acutus, || a; um | 1) острый; внезапно начинающийся и быстро протекающий болезненный процесс; 2) остроконечный.

Acyanoblepsna, || ae (f.) | слепота на синий цвет.

Асу+esis || см. **Аку+esis**.

Acystia, || ae (f.) | отсутствие пузыря (мочевого).

Асуаема, || ae (f.) | см. **Aglobulna**.

ad || 1) *предл. (с вин.)* - до; к; близ; для; 2) *прист.* - при; например adductor - приводящий.

Adactylna, || ae (f.) | врожденная беспалость.

Adact*yulus, || i (m.) | урод без пальцев на руках и ногах.

Adaequatus, || a; um | соответственный; например, свет есть адекватный раздражитель органа зрения.

Adamantinoma, || atis (n.) | опухоль челюсти (ad*amas, antis (m.) | 1) сталь; 2) алмаз.

Adamant*inus, || a; um | крепкий, как алмаз или сталь.

Substantia adamant*ina dentis, s- adamantinum | эмаль коронки зуба.

Adaptabil*itas, || atis (f.) | приспособляемость.

Adaptatio, || onis (f.) | прилаживание; приспособление.

Adaptatio oc*uli | адаптация в глазу - способность сетчатки приспособляться к освещению.

add. || в рецептуре сокращенно, adde - прибавь.

Addisoni morbus || аддисонова болезнь.

Additio, || onis (f.) | прибавление; присоединение.

Adducens, || entis | приводящий.

Adductio, || onis (f.) | приведение (части тела или конечности) к средней линии.

Adductor, || oris (m.) (musc*ulus) | приводящая мышца; например, бедра.

Adductorius, || a; um | относящийся к приводящей мышце (canalis adductorius Hunteri).

Aden, || enis (m.) и (f.) (гр.) | 1) железа (лат. gland*ula); 2) вдоволь; досыта.

Adenectomia, || ae (f.) | удаление; вырезание желез.

Adenna, || ae (f.) | припухание желез (при ложном белокровии).

Adenitis, || tidis (f.) | воспаление желез; аденит.

Adenitis papillaris || сосочковое воспаление желез.

Adenitis sudorip*ara || воспаление потовых желез.

Adenitis universalis syphilit*ica, s. Adenitis mult*iplex indolens | множественное увеличение лимфатических желез при сифилисе.

Adenitis (s. Abscessu) vulvovaginalis | воспаление или нагноение желез у входа во влагалище.

Adenocarcinoma, || *atis (n.) | 1) рак желез; 2) рак с железистым строением; 3) аденома, переходящая в рак.

Adenofibroma, || *atis (n.) | железистофиброзная опухоль.

Adenographia, || ae (f.) | описание желез.

Aden(oh)ypersthenia, || ae (f.) | повышенная функция желез; например, желудка (**Aden(oh)ypersthenia gastr*ica**).

Adenohypoph*ysis || см. **Гипоф*YSIS**.

Adeno*ides, || um (pl.); (f.) | аденоиды - увеличенные железы (на своде глотки).

Adenoideus, || a; um | подобный лимфатической железе.

Adenoidismus, || i (m.) | расстройство от аденоидных разражений.

Adenokystoma, || *atis (n.) | воспаление железы с образованием кисты. *Син.* **Kystadenoma**.

Adenologia, || ae (f.) | учение о железах.

Adenolymphocele, || es (f.) | опухоль в паху вследствие выпадения лимфангиомы с выделением лимфы.

Adenoma, || *atis (n.) | аденома - новообразование по типу желез; железистая опухоль, больше частью ограниченная; доброкачественная. При сочетании с карциномой или саркомой - аденокарцинома; аденосаркома.

Adenoma adamant*inum || см. **Адамант(in)ома**.

Adenoma alveolare || по типу альвеолярной железы.

Adenoma cyst*icum || см. **Adenokystoma**.

Adenoma destruens || злокачественная аденома стенок желудка.

Adenoma fibrosum || аденома с обильным разрастанием соединительной ткани. *Син.*

Fibroadenoma.

Adenoma gelatinosum, s. мухомatosum || коллоидный зоб.

Adenoma interacinosum || зоб с образованием новых железистых пузырьков в междольковой ткани и с увеличением старых.

Adenoma malignum || злокачественная разъедающая аденома.

Adenoma molluscoideum || аденома, локализующаяся большей частью на волосистой части головы (сходна по строению с моллюском).

Adenoma myomatosum || см. **Adenomyoma**.

Adenoma ossif*icans || окостеневающая аденома, большей частью в кожных железах.

Adenoma ovarii || аденома яичника (Adenoma testiculare).

Adenoma polyposum || полип слизистой оболочки.

Adenoma sudorip*arum || аденома потовых желез.

Adenoma vaginae || аденома влагалища.

Adenomalacia, || ae (f.) | размягчение железы.

Adenomatous, || a; um | напоминающий строение железы.

Adenomyoma, || *atis (n.) | смешанная опухоль из железистой и мышечной ткани.

Adenomyo(или мухо)-sarcoma, || *atis (m.) | аденосаркома с мышечными волокнами или слизистым перерождением.

Adenomyosis, || is (f.) | аденомиоз; гетеротопическое разрастание железистой ткани (adenomyosis externa et interna).

Adenomyosis retrovaginalis | позадивлагалищный аденомиоз.

Adenopathía, || ae (f.) | хроническое заболевание лимфатических узлов.

Adenopathía bronchialis || поражение бронхиальных лимфатических узлов.

Adenophlegmone, || es (f.) | флегмонозное воспаление желез.

Adenophthalmía, || ae (f.) | воспаление мейбомиевых и слезных желез.

Adenosarcoma, || *atis (n.) | аденосаркома.

Adenosclerosis, || is (f.) | склероз лимфатических узлов.